レジメン	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1クール (日)
[胃癌]					
Abraxane療法	アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>	30分	day1	21
biweekly CPT-11単剤	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	14
CPT-11単独療法	カンプト	100mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1.8.15	35
CPT-11+CDDP併用療法	カンプト	70mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1.15	28
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
DOC単独療法	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	60分	day1	21
nivolumab	オプジーボ	240mg	30分	day1	14
Ramucirumab	サイラムザ	8mg/kg	60分	day1	14
Ramucirumab + Paclitaxel	サイラムザ	8mg/kg	60分	day1.15	28
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	60分	day1.8.15	
SOX	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-14	21
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
		1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日			
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
SOX+Tmab	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1夕-15朝	21
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
		1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日			
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	ハーセプチン	初回8mg/kg	初回90分	day1	
		2回目以降6mg/kg	2回目以降30分		
SP+Tmab	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day2夕-16朝	21
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
		1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日			
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	2時間	day2	
	ハーセプチン	初回8mg/kg	初回90分	day2	
		2回目以降6mg/kg	2回目以降30分		
TS-1+CDDP併用療法	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-21	35
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
	ヽヮ゚゚゠゚゚゠゙゙゙゙゙゙゙゙ヽ	1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日	2.0±88		
TC 4 + CDT 44 #田康汁	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>	2時間	day2	25
TS-1+CPT-11併用療法	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-21	35
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
	カンプト	1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日	つは世界	dov.1.1F	
TC 1 L DOC併甲嗪注	カンプト	80mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1.15	21
TS-1+DOC併用療法	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-14	21
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
	ドセタキセル	1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日	604	day1	
	トロラヤビル	40mg/m <sup>2</sup>	60分	day1	

レジメン	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1クール (日)
[胃癌(続き)]					
TS-1+PAC併用療法	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量 1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日	1日2回 内服	day1-14	21
	パクリタキセル	50mg/m <sup>2</sup>	60分	day1.8	
weekly nab-PTX+RAM	アブラキサン サイラムザ	100mg/m <sup>2</sup> 8mg/kg	30分 60分	day1.8.15 day1.15	28
weekly PAC	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1.8.15	28
weekly PAC(1週分)	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	7
weekly TS-1+CDDP併用療法	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量 1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日 20mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服60分	day1-14 day1.8	21
wPTX+Tmab	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	60分	day1.8	21
	ハーセプチン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	初回90分 2回目以降30分	day1	
XELOX	ゼローダ オキサリプラチン	1000mg/m²/回 130mg/m²	1日2回 内服 2時間	day1-14 day1	21
XELOX+Tmab	ゼローダ オキサリプラチン ハーセプチン	1000mg/m²/回 130mg/m² 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	1日2回 内服 2時間 初回90分 2回目以降30分	day1夕-15朝 day1 day1	21
XP	ゼローダ シスプラチン	1000mg/m²/回 80mg/m²	1日2回 内服 2時間	day2夕-16朝 day2	21
XP+ハーセプチン	ゼローダ シスプラチン ハーセプチン	1000mg/m²/回 80mg/m² 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	1日2回 内服 2時間 初回90分 2回目以降30分	day2夕-16朝 day2 day2	21
[肝癌]					
Atezolizumab+アバスチン	アバスチン	1200mg/body 15mg/kg	初回60分 2回目以降30分 初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1 day1	21
CDDP動注療法	アイエーコール	65mg/m <sup>2</sup>	肝動脈注射	day1	28
PMC療法(静注)	5-FU	375mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	7
PMC療法(動注)	5-FU	375mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	7
Ramucirumab	サイラムザ	8mg/kg	60分	day1	14
TACE(EPI)	エピルビシン	60mg/m <sup>2</sup>	肝動脈注射	day1	1
[食道癌]	E 511	2.	a . n+ np		
5-FU+CDDP	5-FU シスプラチン	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	24時間 2時間	day1-5 day1	28
5-FU+NDP	5-FU アクプラ	800mg/m <sup>2</sup> 90mg/m <sup>2</sup>	24時間 90分	day1-5 day1	28

レジメン	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1クール (日)
[膵癌]					
FOLFIRINOX	カンプト	180mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	14
	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	ゆっくり静注	day1	
		携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1	
		(シリンジポンプ:1200mg/m²)	(シリンジポンプ:23時間)	(シリンジポンプ:day1.2)	
GEM単剤療法(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	28
GEM単剤療法(1投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1	14
nal-IRI+5-FU/LV	オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	14
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU	携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1	
		(シリンジポンプ:1200mg/m²) -	(シリンジポンプ:23時間)	(シリンジポンプ:day1.2)	
nab-PAC+GEM併用療法	アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	28
	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	
TS-1+GEM	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-14	28
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
		1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日			
r 1 00.00	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.15	
[大腸癌]	1 ° 1 1 — —				
AFL+FOLFIRI	ザルトラップ	4mg/kg	1時間	day1	14
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	ゆっくり静注	day1	
		携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup>	46時間 (シリンジポンプ:23時間)	day1 (シリンジポンプ:day1.2)	
Linear Line CDT 44 HHVII	±> → ι	(シリンジポンプ: 1200mg/m²)			1.1
biweekly CPT-11単剤	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	14
Cetuximab単独	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	7
Catandarah I CDT 44	アービタックス	(1コース目:400mg/m <sup>2)</sup>	(1コース目:2時間)	dout 0 15 22 20 20	42
Cetuximab+CPT-11	アーレタックス	250mg/m <sup>2</sup> (1コース目のDay1:400mg/m <sup>2</sup> )	1時間 (1コース目のDay1:2時間)	day1.8.15.22.29.36	42
	カンプト			day1 0 15 22	
Cetuximab+CPT-11	アービタックス	100mg/m <sup>2</sup>	90分 1時間	day1.8.15.22 day1.8	14
CetuxiiiiaD+CP1-11	7-69900	250mg/m <sup>2</sup> (1コース目のDay1:400mg/m <sup>2</sup> )	1년回 (1コース目のDay1:2時間)	uay1.o	14
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	
CPT-11単独療法	カンプト	100mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1.8.15	35
CPT-11半2張広 CPT-11+Panitumumab	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	14
C. I II I I Gill Callidation	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	17
FOLFIRI	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	14
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	± '
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	ゆっくり静注	day1	
		携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1	
		(シリンジポンプ: 1200mg/m²)	(シリンジポンプ:23時間)	(シリンジポンプ:day1.2)	
		(		, -/	

レジメン	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1クール (日)
[大腸癌(続き)]					
FOLFIRI+Cetuximab	カンプト レボホリナート 5-FU	150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup> (シリンジポンプ: 1200mg/m <sup>2</sup> )	2時間 2時間 ゆっくり静注 46時間 (シリンジポンプ:23時間)	day1 day1 day1 day1 (シリンジポンプ:day1.2)	14
	アービタックス	250mg/m <sup>2</sup> (1コース目のDay1:400mg/m <sup>2</sup> )	1時間 (1コース目のDay1:2時間)	day1.8	
FOLFIRI + Panitumumab	カンプト レボホリナート 5-FU	150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup> (シリンジポンプ: 1200mg/m <sup>2</sup> )	2時間 2時間 ゆっくり静注 46時間 (シリンジポンプ:23時間)	day1 day1 day1 day1 (シリンジポンプ:day1.2)	14
IRIS	ベクティビックス カンプト エスワンタイホウ	6mg/kg 100mg/m <sup>2</sup> 体表面積に応じた量 1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日	1時間 2時間 1日2回 内服	day1.15 day1-14	28
IRIS+アバスチン	カンプト エスワンタイホウ アバスチン	100mg/m <sup>2</sup> 体表面積に応じた量 1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日 5mg/kg	2時間 1日2回 内服 初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1.15 day1-14 day1.15	28
IRIS+Cetuximab	カンプト エスワンタイホウ アービタックス	100mg/m <sup>2</sup> 体表面積に応じた量 1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日 250mg/m <sup>2</sup> (1コース目のDay1:400mg/m <sup>2</sup> )	2時間 1日2回 内服 1時間 (1コース目のDay1:2時間)	day1.15 day1-14 day1.8.15.22	28
mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup> (シリンジポンプ: 1200mg/m <sup>2</sup> )	2時間 2時間 ゆっくり静注 46時間 (シリンジポンプ: 23時間)	day1 day1 day1 day1 (シリンジポンプ:day1.2)	14
mFOFOX6 + Cetuximab	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU アービタックス	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup> (シリンジポンプ: 1200mg/m <sup>2</sup> ) 250mg/m <sup>2</sup> (1コース目のDay1:400mg/m <sup>2</sup> )	2時間 2時間 ゆっくり静注 46時間 (シリンジポンプ:23時間) 1時間 (1コース目のDay1:2時間)	day1 day1 day1 day1 (シリンジポンプ:day1.2) day1.8	14

レジメン	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1クール (日)
[大腸癌(続き)]					
mFOLFOX6+Panitumuab	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	14
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	ゆっくり静注	day1	
		携帯型ポンプ: 2400mg/m²	46時間	day1	
		(シリンジポンプ:1200mg/m²)	(シリンジポンプ:23時間)	(シリンジポンプ:day1.2)	
	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	
Panitumumab	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	day1	14
pembrolizumab	キイトルーダ	200mg	30分	day1	21
Ram	サイラムザ	8mg/kg	1時間	day1	14
Ram+FOLFIRI	サイラムザ	8mg/kg	1時間	day1	14
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	ゆっくり静注	day1	
		携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1	
		(シリンジポンプ: 1200mg/m²)	(シリンジポンプ:23時間)	(シリンジポンプ:day1.2)	
SOX	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-14	21
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
		1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日			
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
SOX+アバスチン	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-14	21
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
		1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日			
	オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	2時間	day1	
	アバスチン	7.5mg/kg	初回90分	day1	
			2回目60分		
			3回目以降30分		
S-1+アバスチン	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-28	42
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
		1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日			
	アバスチン	5mg/kg	初回90分	day1.15.29	
			2回目60分		
			3回目以降30分		
S-1+アバスチン(7.5mg)	エスワンタイホウ	体表面積に応じた量	1日2回 内服	day1-14	21
		1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg/日			
		1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg/日			
		1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg/日			
	アバスチン	7.5mg/kg	初回90分	day1	
			2回目60分		
	=> 11 =	2	3回目以降30分		
TAS-102+アバスチン	ロンサーフ	35mg/m²/回	1日2回 内服	day1-5.8-12	28
	アバスチン	5mg/kg	初回90分	day1.15	
			2回目60分		
			3回目以降30分		

レジメン	薬剤名	投与量	投与時間	投与日	1クール (日)
[大腸癌(続き)]					
UFT/LV+BV	ユーエフティー ユーゼル アバスチン	300mg/m²/日 75mg/日 5mg/kg	1日3回 内服 1日3回 内服 初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1-21 day1-21 day1.15	28
XELIRI+アバスチン	カンプト ゼローダ アバスチン	200mg/m <sup>2</sup> 800mg/m <sup>2</sup> /回 7.5mg/kg	2時間 1日2回 内服 初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1 day1-14 day1	21
XELOX	ゼローダ オキサリプラチン	1000mg/m²/回 130mg/m²	1日2回 内服 2時間	day1-14 day1	21
XELOX+アバスチン	ゼローダ オキサリプラチン アバスチン	1000mg/m²/回 130mg/m² 7.5mg/kg	1日2回 内服 2時間 初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1-14 day1 day1	21
5-FU/LV+アバスチン	レボホリナート 5-FU アバスチン	250mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup> 5mg/kg	2時間 ゆっくり静注 初回90分 2回目60分 3回目以降30分	day1.8 day1.8 day1	14
アバスチン+FOLFIRI	アバスチン カンプト レボホリナート 5-FU	5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup> (シリンジポンプ: 1200mg/m <sup>2</sup> )	初回90分 2回目60分 3回目以降30分 2時間 2時間 ゆっくり静注 46時間 (シリンジポンプ:23時間)	day1 day1 day1 day1 day1 (シリンジポンプ:day1.2)	14
アバスチン+mFOLFOX6	アバスチン オキサリプラチン レボホリナート 5-FU	5mg/kg  85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 携帯型ポンプ: 2400mg/m <sup>2</sup> (シリンジポンプ: 1200mg/m <sup>2</sup> )	初回90分 2回目60分 3回目以降30分 2時間 2時間 ゆっくり静注 46時間 (シリンジポンプ:23時間)	day1 day1 day1 day1 day1 (シリンジポンプ:day1.2)	14
[胆道癌]					
GEM単剤療法(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	28
GEM単剤療法(1投1休) GEM+CDDP	ゲムシタビン ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	30分 30分 1時間	day1.8 day1.8	14 21